

Pressemitteilung

Zweite Impfung beim zentralen Termine in der Begegnungsstätte für Menschen mit Hörbehinderungen

Von Norbert Richter, Verwaltungsleiter Begegnungsstätte
Stadtverband der Gehörlosen Dresden e. V.

Die Organisation des zentralen Impftermins in der Begegnungsstätte für Menschen mit Hörbehinderungen – auch bekannt als Gehörlosenzentrum – war ein voller Erfolg. Bereits zum ersten Termin, am 21. Juni 2021 konnten alle 100 Dosen verimpft werden. Das mobile Impfteam des DRK Dresden hatte sogar 102 Dosen mitgebracht. Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt und mögliche Interessenten auf verschiedenen Kanälen kontaktiert. So kurzfristig konnten wir leider keine weiteren Personen finden.

Drei Wochen später wurde den gehörlosen Impfungen am 12. Juli 2021 die zweite Dose verabreicht. Wir planten hier mit 98 Dosen. Zwei Impfungen waren bereits Corona-positiv, so dass die erste Impfung ausreichte. Kurzfristig erreichte uns eine krankheitsbedingte Absage. Können wir zumindest die 97 Impfungen bei uns begrüßen? Oder kam der eine oder andere – wie schon in verschiedenen Medien thematisiert – gar nicht erst zur zweiten Impfung vorbei.

Der eine oder andere Impfung hatte einige Bedenken und Fragen, diese wurden im Arztgespräch ausführlich beantwortet. In Beisein der Gebärdensprachdolmetscher:innen gab es zumindest keine kommunikative Hürde. Die Wärme machte sich im Laufe des Tages immer mehr bemerkbar, so dass wir für alle Impfungen ausreichend Wasser zur Verfügung stellten.

Nach einer kleineren technischen Panne zum Ende des Tages konnten alle 97 Dosen des Impfstoffes verbraucht werden. Fast jeder gehörlose bzw. hörbehinderte Teilnehmer war dankbar über dieses Angebot. Der eine oder andere Besucher überzog die Wartezeit um einige Minuten – nach Lock-Down-Zeiten ohne Veranstaltungen für Gehörlose waren die beiden Impftermine so etwas wie Wiedersehenstreffen. Das Impfteam lobte die gute Organisation bei den beiden Terminen. Zum Ende des Tages konnten sich alle Mitarbeiter:innen über ein Eis freuen.